



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




ООО «ИНТЕРА»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «Line»

Стол журнальный Line



К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.


ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплектовочная ведомость фурнитуры на стол журнальный Line

№	Номенклатура	Количество	Ед.изм.
1	Винт 6x25 впотай оц.	2	шт.
2	Дюбель DU 644 под муфту	22	шт.
3	Заглушка -самоклейка в цвет основания d=14мм	18	шт.
4	Заглушка -самоклейка в цвет основания d=18мм	8	шт.
5	Заглушка -самоклейка в цвет корпуса d-14 шт	14	шт.
6	Заглушка -самоклейка в цвет корпуса d-20 шт	14	шт.
7	Конфирмат-винт 7x50	22	шт.
8	Конфирмат-винт 7x70	8	шт.
9	Конфирмат-ключ 4 Z	1	шт.
10	Направляющая Futura Push 500мм	1	компл.
11	Подпятник - гвоздь	8	шт.
12	Полкодержатель MV01-E011	4	шт.
13	Шкант мебельный 8x30	10	шт.
14	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80	12	шт.
15	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	8	шт.
16	Эксцентрик Rastex 15/16	8	шт.
17	Эксцентрик Rastex 15/22	14	шт.

Комплектовочная ведомость деталей на стол журнальный Line

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
1	Крышка большая	1	602	602	22
2	Крышка малая	1	252	602	22
3	Нижний щит	1	1244	600	22
4	Стенка поперечная	3	554	206	22
5	Стенка долевая левая	1	598	206	22
6	Стенка долевая правая	1	598	206	22
7	Стенка долевая малая	2	248	206	22
8	Фасад ящика	1	550	202	22
9	Опора	2	420	80	32
10	Цокольная планка	2	980	80	16
11	Ящика стенка боковая	2	490	170	16
12	Ящика стенка задняя	1	512	156	16
13	Ящика стенка передняя	1	512	156	16
	Дно ящика	1	526	488	3,2
	Полка стеклянная	1	602	389	6



На стенках долевых **5** и **6**

- шурупами крепёжными 6,3x10,5 закрепить направляющие: первое отверстие на стенке боковой совместить с четвертым отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- в отверстия Ø15 мм вставить эксцентрики Rastex 15/22 (высокие) таким образом, чтобы стрелка на эксцентрике была повернута в сторону кромки.

На стенках поперечных **4** и стенках долевых **7** в отверстия Ø15 мм вставить эксцентрики Rastex 15/22 (высокие) таким образом, чтобы стрелка на эксцентрике была повернута в сторону кромки.

На крышках **1** и **2** в установленные муфты эксцентриковых стяжек вернуть дюбели, в соседние отверстия вставить шканты 8x30.

Присоединить к крышке **1** стенки долевые **5**, **6** и стенку поперечную **4** так, чтобы дюбели и шканты вошли в предназначенные для них отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.

Присоединить аналогичным образом к крышке **2** стенки долевые **7** и стенки поперечные **4**.


С помощью конфирматов 7x50 закрепить детали **4**, **5**, **6**, **7** к нижнему щиту **3**.

При помощи конфирматов 7x70 собрать цокольную коробку.

С нижней стороны щита **3** в установленные муфты вернуть дюбели эксцентриковых стяжек.


На деталях цокольной коробки в отверстия Ø15 мм вставить эксцентрики Rastex 15/16 (низкие) таким образом, чтобы стрелка на эксцентрике была повернута в сторону кромки.

Установить цокольную коробку, затянуть эксцентрики. На нижние кромки цокольной коробки установить подпятники-гвозди.



Установить стол крышкой вверх. Вставить полкодержатели с присосками в отверстия на боковых кромках крышек, сверху положить стеклянную полку, стороной с наклеенной противоосколочной пленкой – вниз.

Собрать корпус ящика при помощи конфирматов 7x50. Дно ящика вставить в пазы на боковых стенках, к передней и задней стенке дно крепится шурупами 3x20 впотай.



Ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая ящик, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. На фасадной стенке ящика имеются отверстия с установленными втулками для крепления винтами М6х25 и два отверстия в нижней части для приёмки шипа направляющей. Винты через отверстия в передней стенке ящика ввернуть в резьбовые втулки, установленные в фасадной стенке. Положение ящика по высоте настраивается винтом с насадкой. Для снятия ящика его выдвигают до упора, слегка приподнимают и вынимают.

Закрывать видимые стяжки самоклеящимися заглушками

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка при условии равномерного распределения веса:

на крышку большую – 12 кг

на крышку малую – 6 кг

на ящик – 5 кг

на полку стеклянную – 8 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать стол, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать! Не двигайте по полу – Вы можете оторвать цокольную коробку.
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»
156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**