



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



# **Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели**

## **Кровать Princess-II**



## **К сведению покупателя**

*Сборку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.*

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### **Правила сборки**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуются отвертки и гаечные ключи.

### **Подготовка к сборке**

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.


Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

## **Порядок сборки кровати «Princess-II»**

1. Саморезами 4,2x19 закрепить на каждой царге по два монтажных уголка.  
Монтажные уголки крепятся длинной стороной к царге (см. схему сборки).
2. Собрать корпус кровати, соединив царги между собой с помощью опор. Опоры устанавливаются в углы царг с помощью винтов M8x90. Опоры со скосом разделяются на левую и правую, при установке – скосы опор должны быть направлены друг к другу (см. схему сборки и рис.1).
3. В центр гибкого основания установить металлическую опору.
4. Положить основание сверху на уголки, устанавливая между царгами и основанием равномерные зазоры по периметру. Закрепить основание к уголкам с помощью межсекционных стяжек.
5. Надеть чехол на пояс царг, выровнять его положение, расправить складки и закрепить с помощью контактной ленты к царгам кровати.
6. Присоединить изголовье к головной царге, ввернув винты M8x80 в усовые гайки, установленные в спинке, сквозь отверстия в головной царге.

## Схема сборки корпуса кровати «Princess-II»







Рис. 1

**Комплектовочная ведомость деталей**  
**на кровать «Princess-II»**

**Изголовье**

| № | Наименование            | Размеры |       |       | Кол., шт |
|---|-------------------------|---------|-------|-------|----------|
|   |                         | A, мм   | B, мм | T, мм |          |
|   | Изголовье Princess 1200 | 1300    | 1300  | 110   | 1        |

**Корпус**

| № | Наименование   | Размеры |       |       | Кол., шт |
|---|----------------|---------|-------|-------|----------|
|   |                | A, мм   | B, мм | T, мм |          |
| 1 | Царга ножная   | 1300    | 200   | 40    | 1        |
| 2 | Царга левая    | 2050    | 200   | 40    | 1        |
| 3 | Царга правая   | 2050    | 200   | 40    | 1        |
| 4 | Царга головная | 1210    | 200   | 22    | 1        |
|   | Чехол          |         |       |       | 1        |

**Ножки-II Пирамида**

| № | Наименование                           | Размеры |       |       | Кол., шт |
|---|--|---------|-------|-------|----------|
|   |  | A, мм   | B, мм | T, мм |          |
|   | Ножка к кровати Queen со скосом левая  | 255     | 70    | 70    | 2        |
|   | Ножка к кровати Queen со скосом правая | 255     | 70    | 70    | 2        |
|   | Опора металлическая центральная        | 250     | 30    | 30    | 1        |

**Ножки-II Конус**

| № | Наименование                    | Размеры |       |       | Кол., шт |
|---|---------------------------------|---------|-------|-------|----------|
|   |                                 | A, мм   | B, мм | T, мм |          |
|   | Ножка к кровати Queen конусная  | 255     | 70    | 70    | 4        |
|   | Опора металлическая центральная | 250     | 30    | 30    | 1        |

**Ножки-II Италия**

| № | Наименование                    | Размеры |       |       | Кол., шт |
|---|---------------------------------|---------|-------|-------|----------|
|   |                                 | A, мм   | B, мм | T, мм |          |
|   | Ножка к кровати Queen фигурная  | 255     | 70    | 70    | 4        |
|   | Опора металлическая центральная | 250     | 30    | 30    | 1        |

## **Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов на кровать «Princess-II»**

| N | Номенклатура                           | Количество |
|---|--|------------|
| 1 | Винт 8x80 с прессшайбой DIN 967 шт     | 5          |
| 2 | Угольник монтажный 55*45*50 шт         | 8          |
| 3 | Стяжка межсекционная М-5 шт            | 8          |
| 4 | Саморез 4,2x19 с прессшайбой острый шт | 32         |
| 5 | Винт 8x90 с прессшайбой DIN 967 шт     | 16         |

### **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10<sup>0</sup>С до +28<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
5. Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.
6. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
7. Не допускается прямой контакт с водой.
8. Запрещается прыгать на кровати.
9. Максимальная нагрузка на спальное место – 120 кг.
10. Кровать должна использоваться с матрасом размерами 2000\*1200мм.

### **Правила ухода за тканевыми чехлами**

1. По возможности, удаляйте пятна немедленно после их появления. Не позволяйте им высыхать.
2. Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
3. При обработке пятен, всегда работайте от краев по направлению к центру.
4. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс.
5. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также составами, содержащими спирт и бензин.
6. Для ухода за мягкой мебелью применяют специальные чистящие средства. Никогда не стоит пользоваться феном или пылесосом для просушки намокшего участка.
7. После сушки необходимо слегка расчесать ворс мягкой щеткой.

8. Избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс из ткани.
9. В процессе эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом. Эта проблема устраняется с помощью обработки данной области паровым утюгом (паром), просушка восстановляемого участка производится исключительно мягким теплом.
10. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
11. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
12. Налейте небольшое количество пятновыводящего средства на тряпку, никогда не наносите пятновыводящее средство прямо на поверхность ткани.
13. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства в одно и то же время.

#### **Правила ухода за чехлами из искусственной кожи**

1. Удаление жидкостей лучше производить сразу. Жидкость удаляйте при помощи влагопоглащающей ткани и губки.
2. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
3. Не используйте химические растворители, отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства, бензин.

#### **Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

**В изделиях из ворсовой ткани допускается разнооттеночность, обусловленная различным направлением ворса на отдельных элементах мебели.**

В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. **Данный случай гарантийным не является.** Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок - 18 месяцев.

Срок службы - 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.