


OGOGOHOME

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели


Сервант Addy с полками













Сервант Addy с полками Инструкция по сборке





Комплектовочная ведомость фурнитуры

	Наименование		Количество
A	Винт M6x10 с потайной головкой		40
B	Винт M4x20 с потайной головкой		10
C	Винт M4x8 с потайной головкой		16
D	Дюбель ввинчиваемый d5		25
E	Заглушка – самоклейка d=18мм		43
F	Конфирмат-винт 7x50		16
G	Конфирмат-ключ 4Z		1
H	Ключ шестигранный L-обр. удл. 6мм		1

I	Петля 105 накладная C1A6A99		8
L	Планка монтажная H4 B2VGH49/17		8
M	Ножка накладная с метал. подпят.		8
N	Стяжка межсекционная M5		2
O	Толкатель с демпфером K-Push 57008080EE SET		4
P	Уголок-стяжка UC9101		20
Q	Шкант мебельный 8x30		16
R	Шуруп 3,5x13 с потайной гол.		24
S	Эксцентрик Rastex 15/16		25
T	Дюбель полипропиленовый 8x50		2
U	Шуруп 4,0x60 с потайной гол.		2

Сервант Addy с полками
Комплектовочная ведомость деталей

	Наименование	Кол.	Размеры		
			A	B	T
4	Перегородка	1	383	450	16
5	Стенка горизонтальная	1	1568	450	16
6	Стенка горизонтальная	1	768	450	16
7	Стенка горизонтальная	1	768	440	16
8	Стенка горизонтальная	1	768	433	16
9	Стенка задняя	1	768	389	16
10	Стенка задняя	2	768	367	16
	Модуль с ячейками в сборе	1	800	400	450
1	Стенка вертикальная	1	800	450	16
2	Перегородка	1	783	450	16
3	Стенка вертикальная	1	400	450	16
30	Цокольная планка долевая	2	1540	40	16
31	Цокольная планка поперечная	3	388	40	16
11	Крышка	1	779	450	10
12	Дверь	1	799	397	20
13	Дверь	1	799	397	20
14	Дверь	1	398	397	20
15	Дверь	1	398	397	20

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.


На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения тяжелых травм. Чтобы предотвратить опрокидывание ВСЕГДА крепите мебель к стене. Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены.


Сервант Addy с полками. Схема сборки цоколя









Сервант Addy с полками. Схема сборки корпуса




Сервант Addy с полками. Схема сборки корпуса




Сервант Addy с полками. Схема сборки корпуса




Сервант Addy с полками. Схема сборки корпуса




Сервант Addy с полками. Схема сборки корпуса




Сервант Addy с полками. Схема расположения фасадов






Сервант Addy с полками. Схема установки дверей




Сервант Addy с полками. Схема регулировки дверей

Монтаж




Боковая часть петли шлицем вводится под предварительно смонтированный винт монтажной планки и задвигается от себя.



По завершении регулировки глубины двери затягивается винт.


Демонтаж



Демонтаж осуществляется в обратном порядке.


Регулировка

Регулировка наложения




Винт повернуть вправо: наложение уменьшается (-).
Винт повернуть влево: наложение увеличивается (+).

Регулировка глубины




Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

Регулировка высоты




Слегка ослабить крепежные винты монтажной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Сервант Addy с полками. Схема регулировки опор



Сервант Addy с полками. Схема крепления к стене



Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°С и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.